

اقتصاديات إنتاج الألبان بمحافظة البحيرة

أشرف محمد علي الضالع
معهد بحوث الاقتصاد الزراعي- مركز البحوث الزراعية

Received: Feb. 6 , 2018

Accepted: Feb. 10 , 2018

المخلص

على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لسد الطلب المتزايد على الألبان، إلا أنه مازال هناك عجز ما بين الإنتاج المحلي والتمتاع للاستهلاك ترتب عليه وجود فجوة لبنية قدرت بحوالي 1.35 مليون طن عام 2015، إلى جانب انخفاض واضح في متوسط نصيب الفرد من اللبن حيث بلغ حوالي 72.9 كجم سنوياً مقارنة بحوالي 77.6 كجم سنوياً عام 2000، الأمر الذي استلزم معه دراسة اقتصاديات إنتاج الألبان في مصر والتعرف على المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لمزارع الألبان بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة، وقد اعتمد البحث على استخدام بعض المقاييس الإحصائية كأسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد لإختبار معنوية الفروق في الإنتاجية المزرعية اللبنية بين فئات مزارع العينة البحثية، وإسلوب الإنحدار المرحلي لدراسة العوامل الاقتصادية المؤثرة على إنتاج اللبن الخام لمحافظة البحيرة. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

- 1- تشير النتائج المتحصلة عليها من تقدير الفائض الحدي الإجمالي إلى تفوق كبير لمزارع الألبان من الجاموس المتخصص حيث بلغت حوالي 13.3 ألف جنيه عن باقي مزارع إنتاج الألبان الأخرى حيث بلغت حوالي 8.9، 8.5، 8.5 ألف جنيه لكل من مزارع الجاموس التقليدي، الأبقار التقليدية والمتخصصة، على الترتيب.
- 2- اتضح من تقدير تكلفة إنتاج كجم اللبن للرأس بمزارع الألبان بعينة الدراسة ارتفاع تكلفة إنتاج كجم اللبن من الجاموس التقليدي عن الجاموس المتخصص حيث بلغت حوالي 4.03، 3.4 جنيه لكل منهم على الترتيب، وقد انخفض في تكلفة إنتاج كجم اللبن من الجاموس المتخصص بنحو 15.6%، تبين ارتفاع تكلفة إنتاج كجم اللبن من الأبقار المتخصص عن الأبقار التقليدية حيث بلغت حوالي 2.89، 2.85 جنيه لكل منهم على الترتيب.
- 3- تشير النتائج المتحصلة عليها من تقدير العائد على الجنيه المنفق إلى تفوق كبير لمزارع الألبان من الجاموس المتخصص حيث بلغ حوالي 1.09 جنيه، في حين بلغ العائد على الجنيه المنفق لباقي مزارع إنتاج الألبان الأخرى حوالي 0.76، 0.75، 0.76 جنيه لكل من مزارع الجاموس التقليدي، الأبقار المتخصصة، الأبقار التقليدي على الترتيب، كما تبين من تقدير ربحية إنتاج كجم اللبن للرأس تفوق ربحية إنتاج كجم اللبن من الجاموس المتخصص حيث بلغت حوالي 3.6 جنيه تمثل 105.9% من تكلفة إنتاج اللبن من الجاموس المتخصص.
- 4- ويتقدير دوال الإنتاج لفئات الأبقار التقليدية والمتخصصة، الجاموس التقليدي والمتخصص بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة تبين المعنوية الإحصائية للدالة المقرة عند المستوى الإجمالي 0.01 حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة حوالي 39.1، 41.1، 318، 40.8، كما يشير معامل التحديد المعقل (R^2) والذي بلغ حوالي 0.79، 0.81، 0.97، 0.80 لكل منهم على الترتيب، توضح المرونة الإنتاجية لكمية الأعلاف الخضراء والمركزة استخدام ذلك العنصر في المرحلة الثانية الاقتصادية، وتعكس المرونة الإجمالية لعنصر الإنتاج في دوال الإنتاج المقرة لفئات الأبقار التقليدية والمتخصصة، الجاموس التقليدي طبيعة العائد المتزايد للسعة والتي بلغت نحو 1.77، 1.32، 1.43 لكل منهم على الترتيب، بينما وتعكس المرونة الإجمالية لعنصر الإنتاج في دالة الإنتاج المقرة للجاموس المتخصص طبيعة العائد المتناقص للسعة والتي بلغت نحو 0.672.
- 5- وبقياس الكفاءة الاقتصادية للموارد المزرعية المستخدمة في إنتاج اللبن بالعينة البحثية كفاءة استخدام عنصر التغذية (العلف الأخضر) في إنتاج اللبن من الأبقار للمزارع التقليدية والمتخصصة حيث بلغت قيمة معامل الكفاءة لها حوالي 3.16، 1.84 وهذا يعني ضرورة زيادة الكميات المستخدمة منه في حدود المرونة الإنتاجية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، ويتقدير كفاءة استخدام عنصر التغذية (العلف المركز) في إنتاج اللبن حيث بلغت قيمة معامل الكفاءة لهذا حوالي 0.45، 0.12 وهذا يعني انخفاض قيمة إنتاجيتها الحدية عن تكلفة فرصتها البديلة وهو ما يعني ضرورة خفض الكميات المستخدمة منه في حدود المرونة الإنتاجية.
- 6- ويتقدير كفاءة استخدام عنصر التغذية (العلف الأخضر) في إنتاج اللبن من الجاموس للمزارع التقليدية والمتخصصة بعينة الدراسة حيث بلغت قيمة معامل الكفاءة لهذا حوالي 0.74، 0.19 وهذا يعني انخفاض قيمة إنتاجيتها الحدية عن تكلفة فرصتها البديلة. مما يعني خفض الكميات المستخدمة منه في حدود المرونة الإنتاجية، ويتقدير كفاءة استخدام عنصر التغذية (العلف المركز) في إنتاج اللبن من الجاموس للمزارع التقليدية بعينة الدراسة حيث بلغت قيمة معامل الكفاءة لها حوالي 3.97، 1.12 وهذا يعني تفوق قيمة إنتاجيتها الحدية على تكلفة فرصتها البديلة وهو ما يعني زيادة الكميات المستخدمة منه في حدود المرونة الإنتاجية.

الكلمات الدالة: إنتاج الألبان- الكفاءة- محافظة البحيرة- الفجوة

مقدمة

تعتبر الألبان ومنتجاتها من المصادر الضرورية لغذاء الإنسان حيث تحتوى على العديد من المكونات الأساسية التي يحتاجها الجسم، فضلاً عن أنها مصدر للبروتين الحيواني مرتفع القيمة الغذائية لإحتوائه على الأحماض الأمينية الأساسية والضرورية، التي جانب بعض الفيتامينات، والأملاح المعدنية، والدهون، والتي توجد بنسب ملائمة لإحتياجات الجسم، كما تعتبر المادة الخام لكثير من الصناعات اللبنية كألبان الشرب والألبان المتخمرة والجبن والزبد وغيرها⁽¹⁾. ونظراً لأنها تدخل في تصنيف ما يسمى بالأغذية الواقية فإن الرغبة في إستهلاكها تزداد كلما تحسن المستوى المعيشي، ومستوى الوعي الغذائي، وتأتى الألبان في المرتبة الثانية في قيمة الإنتاج الحيواني في مصر بعد لحوم المواشى والحيوانات المذبوحة بإجمالي قيمة بلغت حوالي 24.89 مليار جنيه تمثل نحو 20.84% من قيمة الإنتاج الحيواني البالغ حوالي 119.41 مليار جنيه، في حين بلغت متوسط كمية الألبان المنتجة على مستوى الجمهورية حوالي 5.24 مليون طن تساهم الأبقار، والجاموس، الماعز بنسبة تبلغ نحو 52.1%، 45.64%، 2.33% على الترتيب من إجمالي كمية الألبان المنتجة في مصر عام 2015⁽¹⁰⁾.

وتعتبر محافظة البحيرة من أهم المحافظات المنتجة للألبان في مصر حيث بلغ إجمالي أعداد الأبقار والجاموس الحلاب حوالي 336.1 ألف رأس يمثل حوالي 11.68% من إجمالي أعداد الأبقار والجاموس الحلاب بالجمهورية، في حين بلغ إجمالي كمية الألبان المنتجة بالبحيرة حوالي 603.9 ألف طن تمثل حوالي 10.38% من إجمالي إنتاج الألبان في مصر عام 2015⁽⁸⁾.

مشكلة الدراسة:

على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالإنتاج الحيواني لسد الطلب المتزايد علي الألبان، إلا أنه مازال هناك عجز مابين الإنتاج المحلي والمتاح للاستهلاك ترتب عليه وجود فجوة لبنية قدرت بحوالي 1.35 مليون طن عام 2015، وقيام الدولة بالإستيراد لسد العجز الحادث في إنتاج اللبن، إلى جانب إنخفاض واضح في متوسط نصيب الفرد من اللبن حيث بلغ حوالي 72.9 كجم سنوياً بمعدل 199.7 جرام يومي مقارنة بحوالي 77.6 كجم سنوياً عام 2000 ، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة بضرورة أن يصل متوسط نصيب الفرد من الألبان إلى حوالي 150 كجم سنوياً ولا يقل عن 90 كجم في السنة وهو الحد الأدنى للتغذية السليمة⁽⁴⁾. بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار الألبان و إنخفاض الإنتاج المحلي، الأمر الذي استلزم معه دراسة الوضع الراهن للألبان في مصر والتعرف على المؤشرات الإنتاجية والإقتصادية لمزارع الألبان بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة، بالإضافة لتقدير كفاءة استخدام الموارد

الزراعية في إنتاج الألبان وتكلفة إنتاج الكيلو جرام من اللبن.

الهدف من البحث:

استهدف البحث دراسة اقتصاديات إنتاج الألبان في مصر خلال الفترة من (2015-2000) مع دراسة حالة على محافظة البحيرة باعتبارها من أكبر المحافظات المنتجة للألبان ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال دراسة الأهداف الفرعية التالية :

أولاً: الوضع الحالي لإنتاج الألبان في مصر.

ثانياً: الوضع الحالي لإنتاج الألبان بمحافظة البحيرة.

ثالثاً: المؤشرات الإنتاجية والإقتصادية لماشية اللبن بمزارع الألبان بعينة الدراسة.

رابعاً: التقدير القياسي لدوال إنتاج ماشية اللبن بمزارع الألبان بعينة الدراسة.

خامساً: تقدير الكفاءة الاقتصادية لمزارع الألبان بعينة الدراسة.

الأسلوب البحثي ومصادر البيانات:

اعتمد البحث على استخدام كل من أسلوب التحليل الإقتصادي الوصفي والإقتصادي القياسي لتحقيق أهداف البحث، و تم استخدام بعض المقاييس الإحصائية مثل أسلوب الإنحدار البسيط لدراسة تأثير الاتجاه الزمني لمتغيرات الدراسة، وكذلك أسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد لإختبار معنوية الفروق في الإنتاجية المزرعية للبنية بين فئات مزارع العينة البحثية، وأسلوب الإنحدار المرحلي لدراسة العوامل الاقتصادية المؤثرة على إنتاج الألبان الخام لمحافظة البحيرة، وتم الإستعانة بالعديد من النماذج التحليلية الرياضية المختلفة وأختيار أفضلها لتحديد العلاقات الاقتصادية التي تضمنتها دالات الإنتاج.

واعتمد البحث على البيانات المنشورة وغير المنشورة التي تم تجميعها من مصادرها المختلفة ، والنشرات الاقتصادية للثروة الحيوانية والدخل القومي ونشرات الميزان الغذائي بوزارة الزراعة ، ونشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسجلات الإحصاء بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة بالإضافة إلى مجموعة من الأبحاث والدراسات وثيقة الصلة بموضوع الدراسة، إلى جانب بيانات أولية لدراسة ميدانية تم الحصول عليها باستخدام استمارة استبيان صممت خصيصاً لهذا الغرض.

مفهوم دالة الإنتاج:

تعرف الدالة الإنتاجية بأنها علاقة فيزيقية فنية بين الإنتاج وعناصر الإنتاج المستخدمة عند مستوى تكنولوجي معين وعلى ذلك فإن دالة الإنتاج تصف العلاقة بين مقدار الناتج وبين عناصر الإنتاج الداخلة في إنتاجه وهنا يمكن أن يقال ان الناتج يخضع لقانون الغلة الثابتة أو الغلة المتزايدة أو الغلة المتناقصة وفقاً لكون النسبة بين عناصر الإنتاج والناتج ثابتة أو متزايدة أو متناقصة. وتأخذ الدالة الإنتاجية صور رياضية مختلفة وفقاً لطبيعة

الأغنام، والماعز يعتبر إنتاجها اللبني منتج ثانوي باعتبارها موجهة في الأساس إلى إنتاج اللحوم ووفقاً لبعض الدراسات التي إهتمت بدراسة وتحليل الأوضاع الإنتاجية للألبان في مصر، تم تقسيم هذه الأنماط الإنتاجية إلى قسمين هما النظام الإنتاجي التقليدي، والنظام الإنتاجي المتخصص⁽²⁾.

1- النظام الإنتاجي التقليدي (غير المتخصص):
ينتشر هذا النظام في الريف المصري حيث يعتبر إنتاجه للألبان ليس هدف رئيسي ولكنه يندرج في إطار أهداف التربية الحيوانية مثل إنتاج اللحوم والعمل المزرعي وإنتاج السماد البلدي بجانب إنتاج الألبان، ووفقاً لهذا النظام فإن حيواناته تتسم بعدم التخصص، إنخفاض إنتاجيتها من الألبان واللحوم أيضاً، بالإضافة لصغر حجم القطيع الحيواني حيث يقل في الغالب عن خمسة رؤوس حيوانية كبيرة، وهذه المزارع الصغيرة بها نحو 90% من الرؤوس الحلابة على مستوى الجمهورية، وتنتج حوالي 72% من إجمالي إنتاج الألبان في مصر⁽⁵⁾.

2- النظام الإنتاجي المتخصص: يعتبر إنتاج الألبان وفق هذا النظام هو الهدف الرئيسي في المزرعة، ويتسم هذا النظام بكون حجم القطيع، وحجم المزرعة، ويمتاز هذا النظام بالإنتاجية العالية نسبياً والتخصص في إنتاج الألبان، وذلك للاستفادة من وفورات السعة، فضلاً عن توافر الخبرات والمهارات في إنتاج الألبان لدى منتجي هذا النظام. ويندرج تحت هذا النظام الإنتاجي المتخصص نمطان رئيسيان للإنتاج:

النمط الأول: يعتمد على الحيوانات المحلية المنتقاة ذات الإنتاجية العالية من الألبان، وهي تمثل مرحلة متطورة في اتجاه التخصص في الإنتاج للنظام التقليدي، ويتواجد هذا النمط بالقرب من المدن بهدف إمداد سكانها بالألبان، ويتصف هذا النمط بعدم توافر شروط إنتاج اللبن النظيف وضعف الامكانيات.

النمط الثاني: يعتمد على حيوانات أجنبية متخصصة في إنتاج الألبان مثل أبقار الفريزيان المستوردة، ارتبطت مشروعاته بنظم متكاملة لإنتاج اللبن الحليب النظيف باستخدام معدات وأدوات وآلات متطورة، بالإضافة إلى وجود متخصصين في الإنتاج والرعاية البيطرية وإدارة المشروعات. ويمثل النظام الإنتاجي المتخصص للألبان حوالي 26% من جملة إنتاج الألبان في مصر منها 21% معتمدة على حيوانات محلية⁽⁶⁾.

عينة الدراسة:

باستعراض الأهمية النسبية لأعداد الأبقار والجاموس الحلاب وكمية اللبن المنتجة بمراكز محافظة البحيرة خلال عام 2016 كما هو موضح بجدول رقم (1) يتضح أن مركز دمنهور جاء في مقدمة مراكز المحافظة من حيث إجمالي أعداد الأبقار والماشية الحلابة وكمية اللبن المنتجة منهم حيث بلغت حوالي 50.8 ألف رأس تمثل

العملية الإنتاجية ومنطقية النتائج المتحصل عليها، وقد تم الاعتماد في البحث على دالة الإنتاج كوب دوجلاس والتي تعد من الصور الرياضية الشائع استخدامها في مجال الإنتاج الحيواني نظراً لما تتسم به من سهولة التقدير وإمكانية الحصول على المرونة الإنتاجية وتحديد طبيعة العائد للسعة وتأخذ الصورة التالية:

$$q_i = AX_{li}^{B_1} X_{2i}^{B_2} u$$

حيث: q_i كمية الإنتاج، X_{2i} X_{1i} تشير إلى عناصر الإنتاج المتغيرة A ، B_1 ، B_2 معاملات ثابتة، $i = 1, 2, \dots, n$ ، ويمثل كل من B_1 ، B_2 معامل مرونة الإنتاج بالنسبة لكل من العنصرين X_1 ، X_2 وتمثل u مكون الخطأ. ويتم تقدير هذه المعادلة احصائياً بتحويلها إلى الصورة الخطية اللوغارتمية على النحو التالي:

$$\ln q_i = \ln A + B_1 \ln X_{1i} + B_2 \ln X_{2i} + \ln u$$

وهذه الدالة تسمح فقط بإنتاج حدى متزايد أو متناقص أو ثابت لأي من عناصر الإنتاج وبالتالي لا تمثل عملية إنتاجية تجمع بين الإنتاج الحدى المتزايد والمتناقص والثابت ولا تستخدم حالة احتواء البيانات على إنتاج حدى موجب وسالب ولا لتحديد النهاية العظمى للإنتاج، كما يمثل مجموع الثابتين B_1 ، B_2 طبيعة العائد للسعة، فإذا كان مجموع الثابتين مساوياً للواحد الصحيح دل ذلك على أن زيادة العنصرين الإنتاجيين X_1 ، X_2 بنسبة معينة يترتب عليه زيادة الإنتاج بنفس هذه النسبة وإذا كان مجموع الثابتين B_1 ، B_2 أكبر أو أقل من الواحد الصحيح فإن الإنتاج يزيد بنسبة أكبر أو أقل على الترتيب عن النسبة التي زاد بها عنصرى الإنتاج موضع الاعتبار⁽⁷⁾.

الكفاءة الاقتصادية:

الكفاءة الاقتصادية لاستخدام عنصر معين في إنتاج محصول ما هي نسبة العائد الحدى (قيمة الناتج الحدى) لهذا العنصر إلى سعر الوحدة منه وهذه النسبة (قيمة الناتج الحدى / سعر الوحدة من العنصر) وتتحقق كفاءة استخدام العنصر اقتصادياً عندما يساوى الواحد الصحيح وإذا كان قيمة هذا المعامل أقل من الواحد الصحيح يدل ذلك على أن العنصر يستخدم بكميات تزيد عن الحد الإقتصادي وأن عائد الصافي سالب مما يعنى ضرورة تخفيض الكميات المستخدمة من هذا العنصر لكي تزيد كفاءة الإقتصادية، والعكس إذا زادت قيمة المعامل عن الواحد دل ذلك على إنخفاض الكفاءة الإقتصادية لإستخدام العنصر وأنه يجب زيادة الكميات المستخدمة منه في حدود مرونة الإنتاج المقدره وبذلك يمكن زيادة كفاءة استخدام العنصر اقتصادياً⁽³⁾.

نظم إنتاج الألبان في مصر:

يعتمد إنتاج الألبان في مصر على ثروة حيوانية تتعدد سلالاتها وصفاتها الإنتاجية، وتتسم غالباً بعدم التخصص في إنتاج الألبان، وتعتمد القاعدة الرئيسية في مصر على الحيوانات الكبيرة والتي تتمثل في الأبقار، والجاموس، بينما الحيوانات الصغيرة والمتمثلة في

عددها حوالي 135 مزرعة أبقار وجاموس تمثل نحو 3.7%، 4.5% من إجمالي مزارع مركز دمنهور على الترتيب، وقد بلغ حجم العينة للفئة 30 استمارة كما هو موضح بالجدول رقم (2).

حوالي 15.1% من حيث إجمالي أعداد الأبقار والماشية الحلابة بالمحافظة، وتمثل نحو 39.88% من إجمالي أعداد الأبقار والجاموس بمركز دمنهور البالغة حوالي 127.39 ألف رأس، وبلغت كمية اللبن المنتجة حوالي 78.3 ألف طن لبن تمثل نحو 13% من إجمالي إنتاج اللبن بالمحافظة، في حين جاء مركز ابوحمص في المرتبة الثانية من حيث إجمالي أعداد الأبقار والماشية الحلابة وكمية اللبن المنتجة حيث بلغت حوالي 43.3 ألف رأس تمثل حوالي 12.9% من حيث إجمالي أعداد الأبقار والماشية الحلابة بالمحافظة، وتمثل نحو 38.7% من إجمالي أعداد الأبقار والجاموس بمركز ابوحمص البالغة حوالي 111.88 ألف رأس، كما بلغت كمية اللبن المنتجة حوالي 71.1 ألف طن لبن تمثل نحو 11.8% من إجمالي إنتاج اللبن بالمحافظة، وجاء مركز المحمودية في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي أعداد الأبقار والماشية الحلابة وكمية اللبن المنتجة حيث بلغت حوالي 39.3 ألف رأس، 65.2 ألف طن لبن تمثل حوالي 11.7%، 10.8% على الترتيب، بينما جاء مركز رشيد في المرتبة الأخيرة من حيث إجمالي أعداد الأبقار والماشية الحلابة وكمية اللبن المنتجة حيث بلغت حوالي 1.7 ألف رأس، 3.5 ألف طن لبن تمثل حوالي 0.5%، 0.6% على الترتيب.

وقد تم إختيار عينة مكونة من 120 مزرعة الدراسة مجتمع منتجي الألبان بقرى الابعادية، وندبية، وشرنوب، وقرافص بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة باعتباره أكبر مراكز المحافظة من حيث إجمالي عدد مزارع الإنتاج الحيواني بمحافظة البحيرة، وقد استخدم أسلوب المعاينة العشوائية الطبقيّة **Stratified Random Sample** عند إختيار عينة البحث، وتم تقسيم المزارع إلى ثلاث فئات الأولى منها تضم المزارع ذات الفئة الحيازية الحيوانية (من 1-10 رؤوس) ويبلغ عددها حوالي 1330 مزرعة أبقار، وحوالي 1065 مزرعة جاموس تمثل نحو 70.7%، 73.5% من أجمالي مزارع مركز دمنهور البالغة حوالي 3330 مزرعة، وقد بلغ حجم العينة 60 استمارة، وتضم الفئة الثانية المزارع المتخصصة ذات الفئة الحيازية الحيوانية (من 11-24 رأس) ويبلغ عددها حوالي 480 مزرعة أبقار، وحوالي 320 مزرعة جاموس تمثل نحو 24.6%، 21.1% من إجمالي مزارع مركز دمنهور، وقد بلغ حجم العينة للفئة 30 استمارة، وتضم الفئة الثالثة المزارع المتخصصة ذات الفئة الحيازية الحيوانية (25 رأس فأكثر) ويبلغ

TABLE 1

جدول رقم (2): مزارع منتجي الألبان بعينة الدراسة بمركز دمنهور محافظة البحيرة عام 2017/2016

إجمالي المزارع		مزارع متخصصة				مزارع تقليدية		البيان	
كلي	جاموس	أبقار	أبقار	جاموس	أبقار	جاموس	أبقار	ألفنة	
			الثالثة (25 رأس فأكثر)	الثانية (10 - 24 رأس)	الأولى (أقل من 10 رؤوس)				
3330	1450	1880	65	70	320	480	1065	1330	عدد المزارع
	100	100.00	4.48	3.72	22.07	25.53	73.45	70.74	النسبة
120	60	60	15	15	15	15	30	30	العينة

المصدر: جمعت وحسبت من بمديرية الزراعة بالبحيرة، مركز دمنهور، قسم الإنتاج الحيواني، بيانات غير منشورة (1)

أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 1618 ألف طن عام 2001 وحد أقصى بلغ حوالي 3211 ألف طن عام 2008 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 2660.6 ألف طن وبلغ المتوسط الهندسي لنسبة إنتاج الألبان من الأبقار لإجمالي الإنتاج في مصر نحو 52.03% خلال فترة الدراسة، كما تراوحت كمية الألبان المنتجة من

النتائج البحثية والمناقشه:

- أولاً: الوضع الحالي لإنتاج الألبان في مصر:
- 1- تطور كمية وقيمة الألبان في مصر: باستعراض تطور كمية وقيمة الألبان في مصر خلال الفترة (2000-2015) كما هو موضح ببيانات الجدول رقم (3) تبين أن كمية الألبان المنتجة من الأبقار تبين

الجاموس بين حد أدنى بلغ حوالي 2059 ألف طن عام 2000 وحد أقصى بلغ حوالي 2923 ألف طن عام 2014 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 2503.2 ألف طن وبلغ المتوسط الهندسي لنسبة إنتاج الألبان من الجاموس لإجمالي الإنتاج في مصر نحو 45.64% خلال فترة الدراسة، كما تراوحت كمية الألبان المنتجة من الماعز بين حد أدنى بلغ حوالي 120 ألف طن عام 2000 وحد أقصى بلغ حوالي 133 ألف طن عام 2004 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 126.4 ألف طن وبلغ المتوسط الهندسي لنسبة إنتاج الألبان من الماعز لإجمالي الإنتاج نحو 2.33% خلال فترة الدراسة، بينما تراوح إجمالي إنتاج الألبان في مصر بين حد أدنى بلغ حوالي 3824 ألف طن عام 2000 وحد أقصى بلغ حوالي 5980 ألف طن عام 2008 بمتوسط عام بلغ حوالي 5290.2 ألف طن.

وبدراسة قيمة الألبان المنتجة في مصر خلال الفترة (2015-2000) تبين أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 6065 مليون جنيه عام 2000 وحد أقصى بلغ حوالي 27127 مليون جنيه عام 2014 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 16097.8 مليون جنيه، كما تراوحت قيمة الإنتاج الحيواني بين حد أدنى بلغ حوالي 22035 مليون جنيه عام 2000 وحد أقصى بلغ حوالي 119406 مليون جنيه عام 2015 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 63.27 مليار جنيه، واتضح أن نسبة قيمة إنتاج الألبان من قيمة الإنتاج الحيواني تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 19.13% عام 2014 وحد أقصى بلغ نحو 28.58% عام 2011 بمتوسط هندسي بلغ نحو 25.7%. ويتقدير معادلات الاتجاه الزمني العام لكمية الألبان المنتجة تبين أن هناك اتجاه عام متزايد ومعنوي احصائياً عند مستوى معنوية 0.01 لكل من كمية الألبان المنتجة من الأبقار وكمية الألبان المنتجة

TABLE 3

Economics of dairy production in Beheira governorate

(3) يتضح أنه تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 4961 ألف طن عام 2000 وحد أقصى بلغ حوالي 6712 ألف طن عام 2012 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 2 6162.9 ألف طن، وترواحت مقدار الفجوة الغذائية بين حد أدنى بلغ حوالي 378 ألف طن عام 2012 وحد أقصى بلغ حوالي 1354 ألف طن عام 2015 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 872.7 ألف طن، كما بلغ الحد الأدنى لنسبة الأكتفاء الذاتي نحو 76.07% عام 2001 والحد الأقصى نحو 93.93% عام 2012 بمتوسط هندسي بلغ نحو 85.6%، وبتقدير معادلات الاتجاه الزمني العام للمتاح للاستهلاك اتضح أن هناك اتجاه عام متزايد ومعنوي احصائياً عند مستوى معنوية 0.05 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 1.3% للمتاح للاستهلاك بمقدار زيادة سنوية بلغ حوالي 80.18 ألف طن ومعدل تناقص سنوي بلغ نحو 5.9% لمتوسط نصيب الفرد بمعدل انخفاض سنوي بلغ حوالي 0.82 كجم سنة، بينما لم تثبت المعنوية الاحصائية لكل من كمية الألبان المنتجة من الماعز وحجم الفجوة من الألبان كما هو مبين بالجدول رقم (4).

من الجاموس وإجمالي كمية الألبان المنتجة بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3.2%، 1.3%، 2.2% لكل منهم على الترتيب بمقدار زيادة سنوية بلغ حوالي 85.14 ألف طن، 32.54 ألف طن، 116.38 ألف طن سنوياً لكل منهم على الترتيب، بينما تبين أن هناك اتجاه عام متزايد ومعنوي احصائياً عند مستوى معنوية 0.01 لكل من قيمة الألبان المنتجة وقيمة الإنتاج الحيواني بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 10.8%، 11.3% لكل منهما على الترتيب، في حين بلغ مقدار الزيادة السنوية حوالي 173.86 مليون جنيه، 7150.3 مليون جنيه سنوياً على الترتيب كما هو مبين بالجدول رقم (4).

2- تطور الفجوة اللبانية في مصر: وبدراسة المتاح للاستهلاك من الألبان كما هو موضح بالجدول رقم

جدول رقم (4) : معادلات الاتجاه الزمني العام لقيمة وكمية الألبان المنتجة والمتاح للاستهلاك وحجم الفجوة منها في مصر خلال الفترة (2000-2015).

البيان	الوحدة	المعادلة	ر ²	ف	معدل النمو%
كمية الألبان المنتجة من الأبقار	ألف طن	لوص هـ [^] = 0.032 + 7.59 س هـ (3.51) *	0.47	**12.31	3.2
كمية الألبان المنتجة من الجاموس	ألف طن	لوص هـ [^] = 0.013 + 7.71 س هـ (3.13) *	0.41	**9.82	1.3
إجمالي كمية الألبان	ألف طن	لوص هـ [^] = 0.022 + 8.38 س هـ (3.69) **	0.49	**13.58	2.2
قيمة الألبان	مليون جنيه	لوص هـ [^] = 0.108 + 8.64 س هـ (12.87) **	0.92	**165.6	10.8
قيمة الإنتاج الحيواني	مليون جنيه	لوص هـ [^] = 0.113 + 9.97 س هـ (30.12) **	0.98	**906.9	11.3
المتاح للاستهلاك	ألف طن	لوص هـ [^] = 0.013 + 8.61 س هـ (3.09) *	0.41	*9.52	1.3
متوسط نصيب الفرد	ألف طن	لوص هـ [^] = 0.010 - 4.49 س هـ (2.30-) *	0.27	*5.29	(-1)

** معنوي عند مستوى 0.01 * معنوي عند مستوى 0.05
المصدر: حسب من الجدول (3).

الحلاب خلال متوسط الفترة (2012-2015) كما هو موضح بالجدول رقم (5) يتبين أن محافظة البحيرة قد جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية من حيث أعداد الأبقار والجاموس الحلاب، وإنتاج الألبان حيث بلغ أعداد الأبقار والجاموس الحلاب حوالي 172.2، 182.3 ألف رأس تمثل نحو

ثانياً: الوضع الحالي لإنتاج الألبان بمحافظة البحيرة:

1- الأهمية النسبية لمحافظة البحيرة في إنتاج الألبان خلال الفترة (2012-2015): باستعراض الأهمية النسبية لمحافظة البحيرة في أعداد الأبقار والجاموس

2000 تمثل نحو 35% من إجمالي أعداد الجاموس بالمحافظة وحد أقصى بلغ حوالي 184 ألف رأس عام 2012 تمثل نحو 43% من إجمالي أعداد الجاموس بالمحافظة وبمتوسط سنوي للجاموس الحلاب بلغ حوالي 167 ألف رأس. وبتقدير معادلات الاتجاه الزمني العام لأعداد الأبقار الحلابة لم تثبت المعنوية الاحصائية عند المستويات الاحتمالية المألوفة (0.05، 0.01)، في حين تبين أن هناك اتجاه عام متزايد ومعنوي احصائياً عند مستوى معنوية 0.01 لأعداد الجاموس الحلاب بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 1.2%، بمقدار زيادة سنوية بلغ حوالي 20.04 ألف رأس كما هو موضح بالجدول رقم (7).

3- تطور الاحتياجات والتمتع من الاعلاف بمحافظة البحيرة خلال الفترة (2000-2015): باستعراض تطور الأعداد الوحدات الحيوانية والاحتياجات من الاعلاف بمحافظة البحيرة خلال الفترة (2000-2015) كما هو موضح بالجدول رقم (6) يتضح أن أعداد الوحدات الحيوانية تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 1.02 مليون وحدة حيوانية عام 2012 وحد أقصى بلغ حوالي 1.61 مليون وحدة حيوانية عام 2007 وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 1.4 مليون وحدة حيوانية، و تراوحت الاحتياجات من الاعلاف الخضراء والأتبان والاعلاف المركزة بين حد أدنى بلغ حوالي 3406، 818، 13611 ألف طن عام 2012 لكل منهم على الترتيب، وحد أقصى يبلغ حوالي 5358، 1287، 2140 ألف طن عام 2006. ويتبين من المتاح من الاعلاف بمحافظة البحيرة أن المتاح من الاعلاف الخضراء تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 5967 ألف طن عام 2010 وحد أقصى يبلغ حوالي 9357 ألف طن عام 2003 وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 7303 ألف طن، وفي حين تراوح المتاح من الأتبان بين حد أدنى بلغ حوالي 1880 ألف طن عامي 2003، 2010، وحد أقصى يبلغ حوالي 2249 ألف طن عام 2004 وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 2373 ألف طن. بينما تراوح المتاح من الاعلاف المركزة بين حد أدنى بلغ حوالي 37 ألف طن عام 2007 وحد أقصى يبلغ حوالي 136 ألف طن عام 2015 وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 72 ألف طن. وبتقدير معادلات الاتجاه الزمني العام للمتاح من الاعلاف الخضراء تبين وجود اتجاه عام متناقص ومعنوي احصائياً عند المستويات الاحتمالية المختلفة وبلغ معدل التناقص السنوي نحو 3.4% بمقدار إنخفاض سنوي بلغ حوالي 248.3 ألف طن، كما هو موضح بالجدول رقم (7).

13.37%، 15.05% لكل منهما على الترتيب، في حين بلغت كمية الألبان من الأبقار والجاموس وجملة إنتاج الألبان بالمحافظة حوالي 339.6، 295، 2539 ألف طن على الترتيب، تمثل نحو 11.59%، 11.16، 11.39% على الترتيب من جملة إنتاج ألبان الجمهورية، في حين جاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية من حيث أعداد الأبقار والجاموس الحلاب، وإنتاج الألبان حيث بلغ أعداد الأبقار والجاموس الحلاب حوالي 172.2، 179.4 ألف رأس تمثل نحو 13.37%، 14.81% لكل منهما على الترتيب، في حين بلغت كمية الألبان من الأبقار والجاموس وجملة إنتاج الألبان بالمحافظة حوالي 337.5، 293.7، 2524.6 ألف طن على الترتيب، وتمثل نحو 11.52%، 11.1%، 11.32% على الترتيب من جملة ألبان الجمهورية، وجاءت محافظة سوهاج في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأبقار حيث بلغت حوالي 131 ألف رأس تمثل نحو 10.17% من جملة عدد الأبقار في الجمهورية، في حين جاءت محافظة المنوفية في المرتبة الثالثة من حيث أعداد الجاموس الحلاب حيث بلغت حوالي 143.2 ألف رأس تمثل نحو 11.82% من جملة أعداد الجاموس الحلاب في الجمهورية، وجاءت محافظة الغربية في المرتبة الثالثة من حيث إنتاج الألبان البقرى حيث بلغت كمية الإنتاج حوالي 197.4 ألف طن تمثل نحو 6.74% من إجمالي إنتاج الألبان البقرى على مستوى الجمهورية، بينما جاءت محافظة المنوفية في المرتبة الثالثة والرابعة من حيث إنتاج ألبان الجاموس وإجمالي إنتاج الألبان حيث بلغت حوالي 224.6، 1493.6 ألف طن تمثل نحو 8.49%، 6.7% على الترتيب من إجمالي إنتاج ألبان الجاموس وإجمالي إنتاج الألبان على مستوى الجمهورية.

2- تطور أعداد الأبقار والجاموس الحلاب بمحافظة البحيرة خلال الفترة (2000-2015): باستعراض تطور أعداد الأبقار والجاموس الحلاب بمحافظة البحيرة خلال الفترة (2000-2015) كما هو موضح بالجدول رقم (6) يتضح أن أعداد الأبقار الحلاب تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 154 ألف رأس عام 2012 تمثل نحو 36% من إجمالي أعداد الأبقار بالمحافظة وحد أقصى بلغ حوالي 256 ألف رأس عام 2013 تمثل نحو 39% من إجمالي عدد الأبقار بالمحافظة وبمتوسط سنوي للأبقار الحلابة بلغ حوالي 210 ألف رأس، كما تراوحت أعداد الجاموس الحلاب بين حد أدنى بلغ حوالي 142 ألف رأس عام

جدول رقم (5) : الأهمية النسبية لمحافظة البحيرة في إنتاج الألبان خلال الفترة (2012-2015).

البيان	الابقار				الجاموس			
	عدد الابقار ألف راس	الاهمية النسبية %	كمية اللبن ألف طن	الاهمية النسبية %	عدد الجاموس ألف راس	الاهمية النسبية %	كمية اللبن ألف طن	الاهمية النسبية %

Economics of dairy production in Beheira governorate

11.39	2539.2	11.16	295.2	15.05	182.3	11.59	339.6	13.37	172.2	البحيرة
11.32	2524.6	11.10	293.7	14.81	179.4	11.52	337.5	13.37	172.2	الشرقية
6.71	1497.5	6.69	176.9	9.01	109.1	6.74	197.4	8.20	105.7	الغربية
6.70	1493.6	8.49	224.6	11.82	143.2	5.08	148.8	7.60	98.0	المنوفية
6.41	1430.1	6.50	171.8	7.97	96.6	6.34	185.7	10.17	131.0	سوهاج
57.47	12815.48	56.06	1482.5	41.35	501.0	58.74	1721.4	47.28	609.1	باقي المحافظات
100	22300.4	100	2644.7	100	1211.8	100	2930.4	100	1288.2	اجمالي الجمهورية

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، قطاع الشئون الاقتصادية، احصاءات الثروة الحيوانية، أعداد مختلفة.

TABLE 6

جدول رقم (7): معادلات الاتجاه الزمنى العام لأعداد الابقار والجاموس الحلاب والاحتياجات والمتاح وميزان الاعلاف بمحافظة البحيرة خلال الفترة (2000-2014).

معدل النمو%	ف	ر ²	المعادلة	الوحدة
-------------	---	----------------	----------	--------

1.2	**7.59	0.35	لوص هـ $\wedge = 0.012 + 5.01$ س هـ ** (2.76)	ألف رأس	أعداد الجاموس
2.5-	**10.08	0.42	لوص هـ $\wedge = 0.25 - 6.49$ س هـ ** (3.18-)	ألف رأس	أعداد الاغنام
5.01-	**20.20	0.56	لوص هـ $\wedge = 0.051 - 6.29$ س هـ ** (4.50-)	ألف رأس	أعداد الماعز
3.6-	**8.43	0.38	لوص هـ $\wedge = 0.036 - 1.99$ س هـ ** (2.90-)	ألف رأس	أعداد الأبل
3.4-	**68.96	0.83	لوص هـ $\wedge = 0.034 - 9.17$ س هـ ** (8.30-)	ألف طن	المتاح من الأعلاف الخضراء
8.4-	**21.8	0.61	لوص هـ $\wedge = 0.084 - 8.54$ س هـ ** (4.7-)	ألف طن	ميزان الأعلاف الخضراء

** معنوي عند مستوى 0.01 * معنوي عند مستوى 0.05
المصدر: حسب من الجدول (6).

ثالثاً: المؤشرات الانتاجية والإقتصادية لمزارع ماشية الألبان بعينة الدراسة.

1- المؤشرات الانتاجية: باستعراض متوسط أهم المؤشرات الإنتاجية للرأس بمزارع الألبان بعينة الدراسة عام 2017/2016 كما هو بالجدول رقم (8) يتضح من متوسط كمية التغذية من العلف الأخضر اللازمة خلال الموسم أن أكبر كمية كانت للأبقار التي تنتج الألبان بالطريقة التقليدية حيث بلغت حوالي 18.8 ألف كجم/رأس تلتها الجاموس المتخصص، والجاموس التقليدي بكمية علف بلغت حوالي 15.8 ، 15.4 كجم/رأس على الترتيب، بينما جاءت الأبقار المنتجة للألبان بالطريقة التقليدية كإقل كمية علف أخضر بين فئات الدراسة حيث بلغت قرابة 13 ألف (كجم/رأس). وتبين من متوسط كمية التغذية من العلف المركز اللازمة خلال الموسم أن أكبر كمية كانت للجاموس والأبقار المتخصص حيث بلغت حوالي 994، 954 كجم/رأس لكل منهم على الترتيب، تلتها الجاموس التقليدي، والأبقار التقليدي بكمية علف بلغت حوالي 793، 642 كجم/رأس، وأوضحت المؤشرات الإنتاجية الخاصة بالساعات العمل المطلوب توفيرها للمزارع المنتجة للألبان أن مزارع

باستعراض ميزان الاعلاف بمحافظة البحيرة كما هو موضح بالجدول رقم (6) يتضح أن ميزان الاعلاف الخضراء تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 842 ألف طن عام 2010 وحد أقصى بلغ حوالي 4752 ألف طن عام 2003 وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 2788 ألف طن، وفي حين تراوح ميزان الاعلاف من الألبان بين حد أدنى بلغ حوالي 649 ألف طن عام 2010 ، وحد أقصى بلغ حوالي 1241 ألف طن عام 2012 وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 923 ألف طن. بينما تراوح التناقص في ميزان الأعلاف المركزة بين حد أدنى بلغ حوالي 1300 ألف طن عام 2012 وحد أقصى بلغ حوالي 2013 ألف طن عام 2007 وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 1731 ألف طن.

ويتقدير معادلات الاتجاه الزمني العام للمتاج من الاعلاف الخضراء تبين وجود اتجاة عام متناقص ومعنوي إحصائياً عند عند المستويات الاحتمالية المختلفة وبلغ معدل التناقص السنوي نحو 8.4% بمقدار إنخفاض سنوي بلغ حوالي 234.2 ألف طن، بينما لم تثبت المعنوية الاحصائية عند المستويات الاحتمالية المختلفة لميزان الألبان والاعلاف المركزة كما هو موضح بالجدول رقم (7).

Economics of dairy production in Beheira governorate

بلغ طول موسم الحليب حوالي 270، 272 يوم حليب لكل منهم على الترتيب، كما بلغت كمية إنتاج اللبن من الأبقار التقليدية والمتخصصة حوالي 12.7، 14.7 كجم/رأس على الترتيب، بينما بلغت كمية إنتاج اللبن من الجاموس التقليدي والمتخصص حوالي 10.13، 12.8 كجم/رأس، وهو ما يؤكد تفوق إنتاج الألبان في المزارع المتخصصة للأبقار والجاموس.

الألبان للأبقار والجاموس المتخصص هي أقل ساعات للعمل البشري حيث بلغت حوالي 290،314 ساعة، تلتها ساعات العمل البشري للجاموس التقليدي، والأبقار التقليدي حيث بلغت حوالي 4.19، 422 ساعة. وتبين من متوسط طول موسم الحليب أن أطول موسم حليب للجاموس التقليدي والمتخصص حيث بلغ حوالي 280، 286 يوم حليب لكل منهم على الترتيب تلتها الأبقار التقليدي والمتخصص حيث

جدول رقم (8): متوسط أهم المؤشرات الإنتاجية للرأس لماشية الألبان بعينة الدراسة عام 2017/2016،

المؤشرات الإنتاجية لموسم الحليب								ألفئات
كمية الإنتاج من اللبن	طول موسم الحليب	عمر الحيوان	العمل البشري	كمية التغذية اللازمة خلال الموسم (كجم/رأس)			عدد الرووس	
كجم/يوم	يوم	سنة	ساعة/رأس	علف مركز	علف مالى	علف أخضر	رأس	
12.7	270	5.4	422	642	1197	18756	6	أبقار تقليدي
14.7	272	6.6	290	954	1231	12983	31	أبقار متخصص
10.13	280	4.7	419	793	1300	15421	7	جاموس تقليدي
12.8	286	5	314	994	1261	15860	26	جاموس متخصص

المصدر: جمعت و حسبت من بيانات عينة الدراسة.

1454، جنيه عن نظيرتها المزارع التقليدية المنتجة للألبان حيث بلغت حوالي 104، 83 جنيه للرعاية البيطرية، 2097،2110 جنيه للعمال البشرية لكل من الجاموس والأبقار على الترتيب، كما أتضح إرتفاع إجمالي التكاليف المتغيرة في المزارع المتخصصة لإنتاج الألبان من الجاموس والأبقار، والجاموس التقليدي حيث بلغت حوالي 11.7،11.5،12.4 ألف جنيه عن نظيرتها المزارع التقليدية للأبقار حيث بلغت حوالي 9.8 ألف جنيه. وأتضح من تقدير أجمالى العائد للرأس بمزارع الألبان بعينة الدراسة تفوق المزارع المتخصصة لإنتاج الألبان من الجاموس حيث بلغت حوالي

2- المؤشرات الإقتصادية: باستعراض أهم المؤشرات الإقتصادية للرأس بمزارع الألبان بعينة الدراسة عام 2017/2016 كما هو بالجدول رقم (9) يتضح إرتفاع إجمالي تكاليف الأعلاف في المزارع المتخصصة لإنتاج الألبان من الجاموس والأبقار حيث بلغت حوالي 10744، 9916 جنيه عن نظيرتها المزارع التقليدية المنتجة للألبان حيث بلغت حوالي 9507، 7592 جنيه على الترتيب، كما تبين إنخفاض إجمالي تكاليف الرعاية البيطرية، وتكاليف العمالة البشرية في المزارع المتخصصة لإنتاج الألبان من الجاموس والأبقار حيث بلغت حوالي 50، 59 جنيه للرعاية البيطرية، 1570

من الأبقار التقليدية بنحو 1.4%. وتشير النتائج المتحصل عليها من تقدير العائد على الجنيه المنفق إلى تفوق كبير لمزارع الألبان من الجاموس المتخصص حيث بلغ حوالي 1.09 جنيه، في حين بلغ العائد على الجنيه المنفق لباقي مزارع إنتاج الألبان الأخرى حوالي 0.76 ، 0.75 ، 0.76 جنيه لكل من مزارع الجاموس التقليدي، الأبقار المتخصصة، الأبقار التقليدي على الترتيب.

وأوضح من تقدير ربحية إنتاج كجم اللبن للرأس تفوق ربحية إنتاج كجم اللبن من الجاموس المتخصص حيث بلغت حوالي 3.6 جنيه تمثل 105.9% من تكلفة إنتاج اللبن من الجاموس المتخصص، في حين تلتها ربحية إنتاج كجم اللبن من الجاموس التقليدي حيث بلغت حوالي 2.97 جنيه تمثل 73.7% من تكلفة إنتاج اللبن من الجاموس المتخصص، بينما قدرت ربحية إنتاج كجم اللبن للرأس من الأبقار التقليدية، والمتخصصة حوالي 2.15 ، 2.11 جنيه تمثل 75.4 ، 73% من تكلفة إنتاج اللبن من الأبقار التقليدية والمتخصصة على الترتيب.

25.7 ألف جنيه عن باقي مزارع الألبان الأخرى بعينة الدراسة حيث بلغت حوالي 20.6 ، 19.9 ، 17.3 لكل من مزارع الجاموس التقليدي، الأبقار المتخصصة، الأبقار التقليدي على الترتيب. وتشير النتائج المتحصل عليها من تقدير ألفانض الحدى الإجمالى إلى تفوق كبير لمزارع الألبان من الجاموس المتخصص حيث بلغت حوالي 13.3 ألف جنيه عن باقي مزارع إنتاج الألبان الأخرى حيث بلغت حوالي (8.9 ، 8.5 ، 8.5) ألف جنيه لكل من مزارع الجاموس التقليدي، الأبقار المتخصص، الأبقار التقليدي على الترتيب.

وأوضح من تقدير تكلفة إنتاج كجم اللبن للرأس بمزارع الألبان بعينة الدراسة ارتفاع تكلفة إنتاج كجم اللبن من الجاموس التقليدي عن الجاموس المتخصص حيث بلغت حوالي 4.03 ، 3.4 جنيه لكل منهم على الترتيب، وقد انخفض في تكلفة إنتاج كجم اللبن من الجاموس المتخصص بنحو 15.6%، تبين ارتفاع تكلفة إنتاج كجم اللبن من الأبقار المتخصص عن الأبقار التقليدية حيث بلغت حوالي 2.89 ، 2.85 جنيه لكل منهم على الترتيب، وقد انخفض في تكلفة إنتاج كجم اللبن

جدول رقم (9): أهم المؤشرات الاقتصادية للرأس لماشية الألبان بعينة الدراسة عام 2017/2016. (جنيه/رأس)

ألفانات	إجمالى تكاليف الأعلاف	تكلفة الرعاية البيطرية	تكلفة العمالة البشرية	التكاليف المتغيرة	أجمالى العائد	ألفانض الحدى الإجمالى (1)	تكلفة إنتاج كجم لبن (2)	العائد على الجنيه المنفق (4)	ربحية الكجم من اللبن (5)
أبقار تقليدي	7592	104	2110	9806	17294	7488	2.85	0.76	2.15
أبقار متخصص	9916	59	1454	11489	19973	8485	2.89	0.75	2.11
جاموس تقليدي	9507	83	2097	11686	20624	8938	4.03	0.76	2.97
جاموس متخصص	10744	50	1570	12364	25680	13315	3.4	1.09	3.6

(1) ألفانض الحدى الإجمالى = أجمالى العائد - إجمالى التكاليف المتغيرة

(2) تكلفة إنتاج كجم لبن = إجمالى التكاليف المتغيرة / إجمالى الإنتاج من اللبن فى الدورة

(3) العائد على الجنيه المنفق = ألفانض الحدى / إجمالى التكاليف المتغيرة

(4) ربحية الكجم من اللبن = سعر كجم من اللبن - تكلفة إنتاج كجم من اللبن

المصدر: جمعت و حسبت من بيانات عينة الدراسة

لإجراء التقدير القياسى لدوال الإنتاج لمزارع ماشية اللبن بفئات عينة الدراسة بمحافظة البحيرة يلزم إجراء

رابعاً التقدير القياسى لدوال إنتاج ماشية اللبن بمزارع الألبان بعينة الدراسة:

الحليب استخدام ذلك العنصر في المرحلة الأولى من قانون تناقص الغلة وهي مرحلة غير إقتصادية، الأمر الذي يحتاج إلى زيادة عدد أيام موسم الحليب بلوغ المرحلة الثانية الإقتصادية.

وتعكس المرونة الإجمالية لعناصر الإنتاج في الدالة المقدرة والتي بلغت نحو 1.77 طبيعة العائد المتزايد للسعة. وتشير القيم المقدرة لمعامل الانحدار الجزئي القياسي (β) إلى ترتيب المتغيرات وفقاً لأهميتها النسبية في التأثير على المتغير التابع حيث تبين أن طول موسم الحليب هو الأكثر تأثيراً، تليه كل من الأعلاف المركزة والخضراء حيث بلغت حوالي 0.38، 0.34، 0.32 لكل منهم على الترتيب.

2- دالة إنتاج الأبقار المتخصصة: تشير دالة الإنتاج المقدرة الواردة بالجدول رقم (10) إلى المعنوية الإحصائية للدالة المقدرة عند المستوى الإحتمالي 0.01 حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة حوالي 41.1، كما يشير معامل التحديد المعدل (R^2) والذي بلغ حوالي 0.81 وهو ما يؤكد أن المتغيرات التفسيرية (المستقلة) المتضمنة تفسر نحو 81% من التغيرات الحادثة في المتغير التابع (كمية الإنتاج)، كما أن النسبة المتبقية والبالغة حوالي 19% ترجع إلى عوامل أخرى لم تتضمنها الدالة المقدرة. وتشير المعاملات المقدرة إلى المعنوية الإحصائية لكل من (س₁)، (س₃)، (س₆) كمية الأعلاف الخضراء المركزة، طول موسم الحليب عند المستوى الإحتمالي 0.01 وقد بلغ معامل المرونة 0.32، 0.21، 0.79 وهو ما يعني أن زيادة استخدامهم بمقدار 1% تؤدي إلى زيادة الإنتاج من اللبن للرأس بمعدل 0.32%، 0.21%، 0.79% على الترتيب، وتوضح المرونة الإنتاجية لكمية الأعلاف الخضراء والمركزة، طول موسم الحليب استخدام تلك العناصر الإنتاجية في المرحلة الثانية وهي مرحلة الإنتاج الرشيد.

وتعكس المرونة الإجمالية لعناصر الإنتاج في الدالة المقدرة والتي بلغت نحو 1.32 طبيعة العائد المتزايد للسعة. وتشير القيم المقدرة لمعامل الانحدار الجزئي القياسي (β) إلى ترتيب المتغيرات وفقاً لأهميتها النسبية في التأثير على المتغير التابع حيث تبين كمية الأعلاف المركزة هو الأكثر تأثيراً، تليه كل من تكلفة الأعلاف الخضراء، طول موسم الحليب حيث بلغت حوالي 0.62، 0.35، 0.30 لكل منهم على الترتيب.

3- دالة إنتاج الجاموس التقليدية: تشير دالة الإنتاج المقدرة الواردة بالجدول رقم (10) إلى المعنوية الإحصائية للدالة المقدرة عند المستوى الإحتمالي 0.01 حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة حوالي 318، كما يشير معامل التحديد المعدل (R^2) والذي بلغ حوالي 0.97 وهو ما يؤكد أن المتغيرات التفسيرية (المستقلة) تفسر نحو 97% من التغيرات الحادثة في

تحليل التباين بين فئات مزارع العينة فيما يتعلق بمتوسط إنتاجية الرأس، وقد تبين وجود فروق معنوية بين المزارع التقليدية والمزارع المتخصصة لكل من الأبقار والجاموس وهو ما يستلزم دراسة كل منهم على حده، و بإجراء تحليل التباين للمزارع المنتجة للرأس من الماشية الحلابة المتخصصة للفئتين 10 - 24 رأس، 25 فأكثر فقد تبين عدم معنوية الفروق بين متوسط إنتاجية الرأس لكل من الأبقار والجاموس وهو ما يستلزم معه دمج الفئتين في فئة واحدة. وبتقدير دوال الإنتاج لفئات ماشية الألبان للأبقار والجاموس الحلاب التقليدي والمتخصص خلال موسم الحليب بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة وقد تم اختيار الصورة اللوغارتمية المزدوجة كأفضل النماذج الإحصائية والتي تمثل الدالة وفقاً لمعنوية F، R^2 و كانت النتائج كما يلي:

1- دالة إنتاج الأبقار التقليدية: تشير دالة الإنتاج المقدرة الواردة بالجدول رقم (10) إلى المعنوية الإحصائية للدالة المقدرة عند المستوى الإحتمالي 0.01 حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة حوالي 39.1، كما يشير معامل التحديد المعدل (R^2) والذي بلغ حوالي 0.79 وهو ما يؤكد أن المتغيرات التفسيرية (المستقلة) المتضمنة بالدالة تفسر نحو 79% من التغيرات الحادثة في المتغير التابع (كمية الإنتاج)، كما أن النسبة المتبقية والبالغة حوالي 21% ترجع إلى عوامل أخرى لم تتضمنها الدالة المقدرة. وتشير المعاملات المقدرة إلى المعنوية الإحصائية لكل من (س₁)، (س₃) كمية الأعلاف الخضراء وكمية الأعلاف المركزة عند المستوى الإحتمالي 0.05، (س₆) طول موسم الحليب عند المستوى الإحتمالي 0.01 وقد بلغ معامل المرونة للأعلاف الخضراء حوالي 0.37 وهو ما يعني أن زيادة استخدامها بمقدار 1% تؤدي إلى زيادة الإنتاج من اللبن للرأس بمعدل 0.37%، وتوضح المرونة الإنتاجية لكمية الأعلاف الخضراء استخدام ذلك العنصر في المرحلة الثانية الإقتصادية، في حين بلغ معامل المرونة للأعلاف المركزة حوالي 0.26 وهو ما يعني أن زيادة استخدامها بمقدار 1% تؤدي إلى زيادة الإنتاج من اللبن للرأس بمعدل 0.26%، وتوضح المرونة الإنتاجية لكمية الأعلاف المركزة استخدام ذلك العنصر في المرحلة الثانية الإقتصادية، بينما بلغ معامل المرونة لطول موسم الحليب حوالي 1.14 وهو ما يعني أن زيادة استخدامها بمقدار 1% تؤدي إلى زيادة الإنتاج من اللبن للرأس بمعدل 1.14%، وتوضح المرونة الإنتاجية لطول موسم

المركزة حوالي 0.96 و يقترب من الواحد الصحيح وهو مايعنى أن زيادة إستخدامها بمقدار 1% تؤدي إلى زيادة الإنتاج من اللبن للرأس بمعدل 0.96%، و توضح المرونة الإنتاجية إستخدام ذلك العنصر في نهاية المرحلة الأولى من قانون تناقص الغلة وهي مرحلة غير إقتصادية، وبداية المرحلة الثانية الأمر الذي يحتاج إلى زيادة لكمية الأعلاف المركزة لبلوغ المرحلة الثانية الإقتصادية.

وتعكس المرونة الإجمالية لعناصر الإنتاج في الدالة المقدرة والتي بلغت نحو 1.43 طبيعة العائد المتزايد للسعة. وتشير القيم المقدرة لمعامل الانحدار الجزئي القياسي (β) إلى ترتيب المتغيرات وفقاً لأهميتها النسبية في التأثير على المتغير التابع حيث تبين كمية الأعلاف المركزة هي الأكثر تأثير، تلية كل من طول موسم الحليب، وكمية العلف الأخضر حيث بلغت حوالي 0.82، 0.12، 0.10 لكل منهم على الترتيب.

المتغير التابع (كمية الإنتاج)، كما أن النسبة المتبقية والبالغة حوالي 3% ترجع إلى عوامل أخرى لم تتضمنها الدالة المقدرة. وتشير المعاملات المقدرة في دالة الإنتاج السابقة إلى المعنوية الإحصائية لكل من (س₁)، (س₆) كمية الأعلاف الخضراء، طول موسم الحليب، عند المستوى الإحتمالي 0.05، (س₃) كمية الأعلاف المركزة عند المستوى الإحتمالي 0.01 وقد بلغ معامل المرونة للأعلاف الخضراء حوالي 0.09 وهو مايعنى أن زيادة إستخدامها بمقدار 1% تؤدي إلى زيادة الإنتاج من اللبن للرأس بمعدل 0.09%، و توضح المرونة الإنتاجية لكمية الأعلاف الخضراء إستخدام ذلك العنصر في المرحلة الثانية الإقتصادية، في حين بلغ معامل المرونة لطول موسم الحليب حوالي 0.38 وهو مايعنى أن زيادة إستخدامها بمقدار 1% تؤدي إلى زيادة الإنتاج من اللبن للرأس بمعدل 0.38%، وتوضح المرونة الإنتاجية لطول موسم الحليب إستخدام ذلك العنصر في المرحلة الثانية الإقتصادية، بينما بلغ معامل المرونة لكمية الأعلاف

جدول رقم (10): النموذج القياسي لدوال إنتاج ماشية الألبان للأبقار والجاموس الحلاب التقليدي المتخصص للرأس خلال موسم الحليب بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة .

النوع	المعادلة	ر ²	ف
أبقار تقليدي	لوص $\Delta^{\wedge} = 3.37 + 0.371$ لو س 1 + 0.26 لو س 3 + 1.14 لو س 6 (2.29) * (2.69) * (3.32) **	0.79	**39.15
أبقار متخصصة	لوص $\Delta^{\wedge} = 1.11 + 0.32$ لو س 1 + 0.21 لو س 3 + 0.79 لو س 6 (6.3) ** (3.6) ** (3.6) **	0.81	**41.1
جاموس تقليدي	لوص $\Delta^{\wedge} = 1.49 + 0.09$ لو س 1 + 0.96 لو س 3 + 0.38 لو س 6 (2.1) * (15.04) ** (2.49) *	0.97	**318
جاموس متخصص	لوص $\Delta^{\wedge} = 2.386 + 0.307$ لو س 1 + 0.364 لو س 3 + 0.001 لو س 5 (2.25) * (3.99) ** (2.39) *	0.80	**40.8

ص Δ^{\wedge} = الإنتاجية المقدرة من اللبن بالكيلو جرام
 س₁ = كمية العلف الأخضر المستخدمة في التغذية بالكيلو جرام
 س₂ = كمية العلف المائي المستخدمة في التغذية بالكيلو جرام
 س₃ = كمية العلف المركز المستخدمة في التغذية بالكيلو جرام
 س₄ = تكلفة الرعاية البيطرية المقدمة للحيوان بالجنيه
 س₅ = تكلفة العمل البشري بالجنيه
 س₆ = طول موسم الحليب بالأيام خلال العام
 ** معنوي عند مستوى 0.01 * معنوي عند مستوى 0.05
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية.

تتضمنها الدالة المقدرة. وتشير المعاملات المقدرة في دالة الإنتاج السابقة إلى المعنوية الإحصائية لكل من (س₁)، (س₅) كمية الأعلاف الخضراء، وتكلفة العمل البشري، عند المستوى الإحتمالي 0.05، (س₃) كمية الأعلاف المركزة عند المستوى الإحتمالي 0.01 وقد بلغ معامل المرونة للأعلاف الخضراء حوالي 0.307 وهو مايعنى أن زيادة إستخدامها بمقدار 1% تؤدي إلى زيادة الإنتاج من اللبن للرأس بمعدل 0.307%، وتوضح المرونة الإنتاجية لكمية الأعلاف الخضراء إستخدام ذلك العنصر في المرحلة الثانية الإقتصادية،

4- دالة إنتاج الجاموس المتخصصة: تشير دالة الإنتاج المقدرة الواردة جدول رقم (10) إلى المعنوية الإحصائية للدالة المقدرة عند المستوى الإحتمالي 0.01 حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة حوالي 40.8، كما يشير معامل التحديد المعدل (R^2) والذي بلغ حوالي 0.80 وهو ما يؤكد أن المتغيرات التفسيرية (المستقلة) تفسرنحو 80% من التغيرات الحادثة في المتغير التابع (كمية الإنتاج)، كما أن النسبة المتبقية والبالغة حوالي 20% ترجع إلى عوامل أخرى لم

Economics of dairy production in Beheira governorate

التغذية (العلف المركز) في إنتاج اللبن حيث بلغت قيمة معامل الكفاءة لها حوالي 0.12، وهذا يعني انخفاض قيمة إنتاجيتها الحدية عن تكلفة فرصتها البديلة. مما يعني أن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من إنتاج اللبن عن طريق خفض الكميات المستخدمة منه في حدود المرونة الإنتاجية.

2- وبتقدير كفاءة استخدام عنصر التغذية (العلف الأخضر) في إنتاج اللبن من الأبقار للمزارع المتخصصة حيث بلغت قيمة معامل الكفاءة لها حوالي 1.84، وهذا يعني تفوق قيمة إنتاجيتها الحدية على تكلفة فرصتها البديلة، وهو ما يعني أن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من إنتاج اللبن عن طريق زيادة الكميات المستخدمة منه في حدود المرونة الإنتاجية، وبتقدير كفاءة استخدام عنصر التغذية (العلف المركز) في إنتاج اللبن حيث بلغت قيمة معامل الكفاءة لها حوالي 0.45، وهذا يعني انخفاض قيمة إنتاجيتها الحدية عن تكلفة فرصتها البديلة. وهو يعني أن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من إنتاج اللبن عن طريق خفض الكميات المستخدمة منه في حدود المرونة الإنتاجية.

3- وبتقدير كفاءة استخدام عنصر التغذية (العلف الأخضر) في إنتاج اللبن من الجاموس للمزارع التقليدية بعينة الدراسة حيث بلغت قيمة معامل الكفاءة لها حوالي 0.74، وهذا يعني انخفاض قيمة إنتاجيتها الحدية عن تكلفة فرصتها البديلة، وهو ما يعني أن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من إنتاج اللبن عن طريق خفض الكميات المستخدمة منه في حدود المرونة الإنتاجية. وبتقدير كفاءة استخدام عنصر التغذية (العلف المركز) في إنتاج اللبن من الجاموس للمزارع التقليدية بعينة الدراسة حيث بلغت قيمة معامل الكفاءة لها حوالي 3.97، وهذا يعني تفوق قيمة إنتاجيتها الحدية على تكلفة فرصتها البديلة. مما يعني أن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من إنتاج اللبن عن طريق زيادة الكميات المستخدمة منه في حدود المرونة الإنتاجية.

في حين بلغ معامل المرونة لتكلفة العمالة البشرية حوالي 0.001 وهو ما يعني أن زيادة استخدامها بمقدار 1% تؤدي إلى زيادة الإنتاج من اللبن للرأس بمعدل 0.001%، وتوضح المرونة الإنتاجية لتكلفة العمالة البشرية استخدام ذلك العنصر في نهاية المرحلة الثانية الاقتصادية، بينما بلغ معامل المرونة لكمية الأعلاف المركزة حوالي 0.364 ويقترب من الواحد الصحيح وهو ما يعني أن زيادة استخدامها بمقدار 1% تؤدي إلى زيادة الإنتاج من اللبن للرأس بمعدل 0.364%، وتوضح المرونة الإنتاجية استخدام ذلك العنصر في نهاية المرحلة الثانية من قانون تناقص الغلة وهي مرحلة اقتصادية.

وتعكس المرونة الإجمالية لعناصر الإنتاج في الدالة المقدرة والتي بلغت نحو 0.672 طبيعة العائد المتناقص للسعة. وتشير القيم المقدرة لمعامل الإنحدار الجزئي القياسي (β) إلى ترتيب المتغيرات وفقاً لأهميتها النسبية في التأثير على المتغير التابع حيث تبين كمية الأعلاف المركزة هو الأكثر تأثيراً، تليه كل من كمية الأعلاف الخضراء، وتكلفة العمالة البشرية حيث بلغت حوالي 0.513، 0.291، 0.235 لكل منهم على الترتيب.

خامساً: تقدير الكفاءة الاقتصادية لمزارع الألبان بعينة الدراسة:

وبقياس الكفاءة الاقتصادية للموارد المزرعية المستخدمة في إنتاج اللبن بالعينة البحثية، تبين من استعراض النتائج المتحصل عليها بالجدول رقم (11) ما يلي:

1- بتقدير كفاءة استخدام عنصر التغذية (العلف الأخضر) في إنتاج اللبن من الأبقار للمزارع التقليدية بعينة الدراسة (قيمة الناتج الحدي/ سعر الوحدة من العنصر) حيث بلغت قيمة معامل الكفاءة لها حوالي 3.16، وهذا يعني تفوق قيمة إنتاجيتها الحدية على تكلفة فرصتها البديلة. مما يعني أن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من إنتاج اللبن عن طريق زيادة الكميات المستخدمة منه في حدود المرونة الإنتاجية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، وبتقدير كفاءة استخدام عنصر

جدول (11): معاملات الانحدار والكفاءة الاقتصادية لعنصر التغذية والعمل البشري في إنتاج اللبن بمزارع الألبان بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة عام 2016/ 2017

الفئات	العنصر الإنتاجي	الوحدة	المرونة الإنتاجية	الناتج المتوسط	الناتج الحدي	سعر الوحدة	قيمة(1) الناتج الحدي	الكفاءة(2) الاقتصادية
أبقار تقليدي	العلف الأخضر	كجم	0.371	0.32	0.12	0.19	0.6	3.16
	العلف المركز	كجم	0.26	0.54	0.14	6	0.7	0.12
أبقار متخصص	العلف الأخضر	كجم	0.32	0.22	0.07	0.19	0.35	1.84
	العلف المركز	كجم	0.21	2.14	0.54	6	2.7	0.45

0.74	0.14	0.19	0.02	0.22	0.09	كجم	العلف الأخضر	جاموس
3.97	23.8	6	3.4	3.5	0.96	كجم	العلف المركز	تقليدي
0.19	0.036	0.19	0.051	0.17	0.307	كجم	العلف الأخضر	جاموس
1.12	6.74	6	0.96	2.64	0.364	ساعة	العلف المركز	متخصص
0.012	0.06	5	0.008	8	0.001	جنيه/ساعة	العمالة البشرية	

(1) سعر المزرعة للكجم لبن بقري = 5 جنيهات ، سعر المزرعة للكجم لبن جاموسي = 7

(2) قيمة الناتج الحدي = سعر الوحدة المباعة من الناتج x الناتج الحدي للعنصر

(3) الكفاءة الاقتصادية لاستخدام العنصر الإنتاجي = قيمة الناتج الحدي / سعر الوحدة من العنصر

المصدر :حسبت من بيانات أستمارات الأستبيان لعينة الدراسة 2016/ 2017.

2008.

2- حسن محمود بيومي سمور (دكتور)، وآخرون، دراسة فنية وإقتصادية مقارنة لنظم مزارع الألبان بمحافظة البحيرة، المجلة المصرية للأقتصاد الزراعي، المؤتمر الخامس عشر للإقتصاديين الزراعيين، أكتوبر 2007.

3- سلمى صلاح الدين عبد المعبود، إقتصاديات إنتاج وتسويق الألبان في محافظة الإسماعيلية، رسالة دكتوراة، قسم الإقتصاد والأرشاد والمجتمع الريفي الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة قناة السويس، 2008 .

4 - فوزية إبراهيم الدميرى، جمال الدين أحمد مهران (دكتور)،الوضع الراهن لإنتاج وصناعة الألبان في مصر، المؤتمر الخامس عشر للإقتصاديين الزراعيين، الثروة الحيوانية في إطار التنمية الزراعية، أكتوبر، 2007.

5- كمال إبراهيم على، إقتصاديات إنتاج الألبان في المزارع الصغيرة ، رسالة دكتوراه ، قسم الإقتصاد الزراعي، كلية الزراعة ، جامعة الأزهر ، 2003.

6- محمد طاهر عبد الظاهر أحمد، دراسة إقتصادية لإنتاج الألبان في جمهورية مصر العربية ،رسالة دكتوراه، قسم الإقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، 1982 .

7- محمود رضا جاد يوسف، إقتصاديات الألبان، ماجستير، قسم الإقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الأسكندرية، 2003.

8 - وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، قطاع الشئون الاقتصادية، نشرة الميزان الغذائى، أعداد مختلفة.

9- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، قطاع الشئون الاقتصادية، احصاءات الثروة الحيوانية، أعداد مختلفة.

10- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، قطاع الشئون الاقتصادية، تقديرات الدخل الزراعي، أعداد مختلفة

4- وبتقدير كفاءة استخدام عنصر التغذية (العلف الأخضر) فى إنتاج اللبن من الجاموس للمزارع المتخصصة بعينة الدراسة حيث بلغت قيمة معامل الكفاءة لهذا حوالي 0.19، وهذا يعنى إنخفاض قيمة إنتاجيتها الحدية عن تكلفة فرصتها البديلة وأن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من إنتاج اللبن عن طريق خفض الكميات المستخدمة منه في حدود المرونة الإنتاجية ، وبتقدير كفاءة استخدام عنصر التغذية (العلف المركز) فى إنتاج اللبن من الجاموس للمزارع المتخصصة بعينة الدراسة حيث بلغت قيمة معامل الكفاءة لها حوالي 1.12 وهذا يعنى تفوق قيمة إنتاجيتها الحدية على تكلفة فرصتها البديلة، مما يعنى أن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من إنتاج اللبن عن طريق زيادة الكميات المستخدمة منه في حدود المرونة الإنتاجية ، وبتقدير كفاءة استخدام عنصر التغذية (العمالة البشرية) فى إنتاج اللبن من الجاموس للمزارع التقليدية حيث بلغت قيمة معامل الكفاءة لهذا حوالي 0.012 وهذا يعنى إنخفاض قيمة إنتاجيتها الحدية عن تكلفة فرصتها البديلة وأن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من إنتاج اللبن عن طريق خفض الكميات المستخدمة منه في حدود المرونة الإنتاجية.

التوصية:

توصى الدراسة بضرورة التوسع فى زراعة محصولى الذرة الشامية وفول الصويا وذلك لتوفير الأعلاف المركزة بأسعار مناسبة تساهم فى تشجيع المربين على تربية أعداد كبيرة من ماشية الألبان من الأبقار والجاموس مما قد يساعد على سد الفجوة من الألبان.

المراجع

1- أحمد محمد صقر(دكتور)، التقدير الإحصائى لدوال إنتاج وتكاليف الألبان فى مصر(دراسة حالة بمحافظة القليوبية)، المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي، المجلد الثامن عشر، العدد الثالث، سبتمبر

ECONOMICS OF DAIRY PRODUCTION IN BEHEIRA GOVERNORATE

A. M. A. El-Dalee
Agricultural Economics Research Institute

ABSTRACT: *Despite the efforts exerted by the State to meet the increasing demand for milk, there is still a deficit between local production and consumption, resulting in a gap of 1.35 million tons in 2015, with a clear decrease in per capita milk consumption of about 72.9 Kg, as compared to 77.6 kg per year in 2000, which necessitated studying the current status of milk in Egypt and identifying the productive and analytical indicators of dairy farms in the sample of the study in Beheira Governorate. The research relied on the use of some statistical measures, The differences in the productivity of dairy farms among the groups of research sample farms, And the regression method to study the economic factors affecting the production of raw milk for the governorate of Al-Abhayrah. The study found the following results:*

- 1- The results obtained from the estimate of the total marginal surplus indicate a significant superiority for the dairy farms of specialized buffalo, which amounted to about 13.3 thousand pounds from the other farms of other dairy production, (8.9, 8.5.8.5) thousand pounds for each of the traditional buffalo farms, traditional and specialized cattle, respectively.*
- 2- The cost of producing milk kg of buffalo from the specialized buffalo was estimated at about LE 4.03 and 3.4 per pound, respectively. The decrease in the cost of milk production from specialized buffalo was estimated at 15% The high cost of producing milk kg of cattle specialized for traditional cows was about 2.89 and 2.85 pounds respectively. The decrease in the cost of milk production of traditional cows was estimated at 1.4%.*
- 3- The results obtained from the estimate of return on the pound spent to a great superiority of dairy farms of specialized buffalo, which amounted to about 1.09 pounds, While the yield on the pound spent for the other dairy farms was about 0.76, 0.75, 0.76 pounds for each of the traditional buffalo farms, the specialized cows and the traditional cows respectively. The buffalo specialist, which amounted to about 3.6 pounds and represents 105.9% of the cost of milk production of specialized buffalo.*
- 4- The estimation of the production functions of the traditional and specialized cattle groups, the traditional buffalo and the sample of the study in Beheira Governorate, shows the statistical significance of the estimated function at the probability level of 0.01 with the value of F calculated at 39.1, 41.1 and 318,40.8.), Which is 0.79, 0.810.97, 0.80 respectively. The elasticity of production of green and concentrated fodder shows the use of this component in the second economic stage and reflects the overall elasticity of the production elements in the estimated production functions of the traditional and typical cattle categories. Increasing to capacity of 1.77, 1.32, 1.43 respectively, While the overall elasticity of the production elements in the estimated production function of the specialized buffalo reflects the decreasing yield of capacity of about 0.672*
- 5. The economic efficiency of the agricultural resources used in the production of milk in the research sample was measured by the efficiency of the use of the feed component (green feed) in the production of milk from cows to traditional and specialized farms, where the efficiency coefficient reached 3.16, 1.84. This means increasing the quantities used in the limits of production flexibility, The efficiency of the feed component (feed center) was estimated in milk production, where the efficiency factor was 0.12, 0.45. This means that the marginal value of its production is less than the*

cost of its alternative opportunity, which means that the quantities used are reduced to the limits of production elasticity.

6. The efficiency of the use of the feed component (green feed) in the production of buffalo milk for the traditional farms specialized in the sample of the study was estimated. The efficiency coefficient of this component is 0.74,0.19. This means that the marginal value of its productivity is less than the cost of its alternative opportunity. This means that the efficiency of the feeding component (concentrated feed) in the production of milk from Agamus to the traditional farms in the sample of the study has been underestimated. The efficiency factor for this is 3.97, 1.12. This means that the marginal productivity value exceeds the cost of its alternative opportunity Which means increasing the quantities used within the limits of productive flexibility.

Key words: Milk production- Efficiency-Beheira Governornorate.

أسماء السادة المحكمين

أ.د/ جابر بسيون _____ كلية الزراعة – ساجا باشا - جامعة الإسكندرية
أ.د/ أحمد صلاح الخولى كلية الزراعة – جامعة المنوفية

جدول رقم (1): الأهمية النسبية لأعداد الأبقار والجاموس الحلاب وكمية اللبن المنتجة بمراكز محافظة البحيرة خلال عام 2016

الاهمية النسبية	جملة الانتاج		الجاموس الحلاب		الأبقار الحلاب								المركز	
	كمية اللبن %	أعداد الماشيه %	كمية اللبن ألف طن	العدد ألف رأس	إجمالي الأبقار		الأبقار الخليط		الأبقار الأجنبية		الأبقار البلدية			
					كمية اللبن ألف طن	العدد ألف رأس	كمية اللبن ألف طن	العدد ألف رأس	كمية اللبن ألف طن	العدد ألف رأس	كمية اللبن ألف طن	العدد ألف رأس		
13.0	15.1	78.3	50.8	29.1	22.7	49.2	28.1	42.0	21.0	0.3	0.1	6.8	7.0	دمنهو
5.1	6.7	30.8	22.4	14.0	10.9	16.8	11.5	9.3	6.3	3.6	1.2	4.0	4.1	ابو المطامير
11.8	12.9	71.1	43.3	27.4	21.4	43.7	21.9	41.8	20.9	1.3	0.4	0.6	0.6	ابوحمص
8.2	8.7	49.7	29.4	16.2	12.6	33.5	16.7	33.5	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	الدلجات
10.8	11.7	65.2	39.3	10.8	8.5	54.3	30.9	47.2	23.5	0.0	0.0	7.2	7.3	المحمودية
7.6	6.0	45.9	20.2	17.2	9.4	28.7	10.8	27.3	9.9	0.2	0.1	1.1	0.7	إيتاي البارود
7.9	6.2	47.6	20.9	13.2	7.2	34.4	13.7	29.0	10.6	1.0	0.3	4.3	2.8	حوش عيسى
0.6	0.5	3.5	1.7	1.5	0.8	1.9	0.9	1.4	0.5	0.0	0.0	0.5	0.4	رشيد
4.1	4.5	24.7	15.0	9.6	7.5	15.1	7.6	15.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	شيراخيت
12.4	9.8	75.0	33.0	31.1	17.0	43.8	16.0	43.8	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	كفر الدوار
6.5	5.2	39.4	17.4	14.6	8.0	24.8	9.4	23.2	8.5	0.3	0.1	1.3	0.8	كوم حمادة
1.0	0.8	6.3	2.7	0.6	0.4	5.7	2.3	2.0	1.0	3.6	1.2	0.1	0.1	وادي النظرون
3.8	4.3	23.2	14.4	9.6	7.5	13.6	6.9	13.4	6.7	0.0	0.0	0.2	0.2	الرحمانية
2.6	3.3	15.9	11.1	5.7	4.5	10.1	6.7	7.1	3.5	0.0	0.0	3.0	3.1	إدكو
2.3	2.0	14.2	6.8	3.7	2.9	10.5	3.9	5.8	2.1	3.3	0.9	1.3	0.9	بدر
2.2	2.3	13.3	7.6	4.1	3.2	9.2	4.4	5.5	2.7	3.0	1.0	0.7	0.7	جناكليس
100	100	603.9	336.1	208.6	144.6	395.4	191.5	347.5	157.5	16.6	5.2	31.2	28.8	الإجمالي

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مديرية الزراعة بالبحيرة، قسم الإنتاج الحيوانى، بيانات غير منشورة.

جدول رقم (3): كمية الألبان المنتجة وقيمتها والمتاح للاستهلاك وحجم الفجوة اللبنية فى مصر خلال الفترة (2000-2015).

متوسط نصيب الفرد كجم/سنه	معدل الاكتفاء الذاتى %	حجم الفجوة ألف طن	المتاح للاستهلاك ألف طن	% من قيمة الإنتاج الحيوانى	قيمة الإنتاج الحيوانى بالمليون جنيه	الأهمية النسبية للألبان المنتجة			كمية الألبان المنتجة بالألف طن				السنوات
						من الماعز %	من الجاموس %	من الأبقار %	إجمالي ألف طن	ماعز ألف طن	جاموس ألف طن	بقرى ألف طن	
79.62	77.08	1137	4961	27.52	22035	3.14	53.84	43.02	3824	120	2059	1645	2000
80.4	76.07	1244	5198	26.71	23905	3.11	55.97	40.92	3954	123	2213	1618	2001
83.1	76.78	1273	5483	23.88	29457	2.99	49.57	47.43	4210	126	2087	1997	2002

97.21	79.99	1321	6601	27.5	34506	9488	2.5	48.3	49.2	5280	132	2550	2598	2003
78.01	86.59	725	5407	19.13	36524	6987	2.84	48.42	48.74	4682	133	2267	2282	2004
92.68	84.66	1006	6557	26.72	47130	12592	2.29	47.23	50.48	5551	127	2622	2802	2005
88.48	90.58	602	6389	27.01	49689	13423	2.21	46.29	51.49	5787	128	2679	2980	2006
91.12	88.34	782	6707	28.42	55138	15671	2.16	44.05	53.79	5925	128	2610	3187	2007
89.05	89.27	719	6699	27.43	64940	17811	2.14	44.16	53.7	5980	128	2641	3211	2008
79.21	92.3	469	6093	27.08	68987	18681	2.2	47.96	49.84	5624	124	2697	2803	2009
85.3	86.03	938	6712	25.79	77382	19953	2.18	45.95	51.87	5774	126	2653	2995	2010
78.69	91.57	534	6337	28.58	84538	24164	2.21	44.25	53.54	5803	128	2568	3107	2011
75.43	93.93	378	6227	26.33	88836	23389	2.22	43.85	53.92	5849	130	2565	3154	2012
72.23	90.8	563	6117	24.45	97781	23906	2.21	45.43	52.36	5554	123	2523	2908	2013
75.09	85.92	918	6519	24.18	112180	27127	2.23	52.19	45.58	5601	125	2923	2553	2014
73.20	79.48	1354	6599	20.84	119406	24888	2.33	45.64	52.03	5245	122	2394	2729	2015
82.4	85.6	872.7	6162.9	25.7	63277.1	16097.8	2.4	47.7	49.9	5290.2	126.4	2503.2	2660.6	المتوسط

المصدر: جمعت وحسبت 1- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، نشرة الميزان الغذائي، أعداد مختلفة.

2-وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، احصاءات الثروة الحيوانية، أعداد مختلفة.

3-وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، تقديرات الدخل الزراعي، أعداد مختلفة

جدول رقم (6): أعداد الأبقار والجاموس الحلاب والاحتياجات والتمتاع والإعلاف على مستوى محافظة البحيرة خلال الفترة من (2000-2015) الأعلاف ألف طن

السنوات	الأبقار العدد بالآلاف راس	الأبقار الحلابه		الجاموس العدد بالآلاف راس	الجاموس الحلاب		أغنام العدد بالآلاف راس	ماعز العدد بالآلاف راس	أبل العدد بالآلاف راس	دواب العدد بالآلاف راس	عدد الوحدات الحيوانية ألف وحدة			الاحتياجات من الأعلاف			التمتاع من الأعلاف			ميزان الأعلاف	
		%	العدد بالآلاف راس		%	العدد بالآلاف راس					أعلاف مركزة	أعلاف خضراء	أعلاف مركزة	أعلاف خضراء	أعلاف مركزة	أعلاف خضراء	أعلاف مركزة	أعلاف خضراء	أعلاف مركزة	أعلاف خضراء	
2000	530	186	35	405	142	35	536	548	7	106	1213	4039	970	1613	8088	1977	56	4049	1007	1557-	
2001	570	195	34	424	144	34	561	560	7	97	1273	4239	1018	1693	8740	1921	47	4501	903	1646-	
2002	612	207	34	446	147	33	613	573	6	78	1334	4442	1067	1774	8990	1978	56	4548	911	1718-	
2003	634	218	34	453	150	33	593	610	7	100	1383	4605	1106	1839	9357	1880	56	4752	774	1783-	
2004	682	237	35	427	166	39	582	284	5	104	1375	4579	1100	1829	8569	2249	80	3990	1149	1749-	
2005	672	232	35	441	170	39	571	288	6	97	1378	4589	1102	1833	7421	2021	76	2832	1078	1757-	
2006	690	239	35	448	172	38	588	293	6	88	1399	4659	1119	1861	7260	2006	57	2601	887	1804-	
2007	709	205	29	578	180	31	725	371	7	97	1609	5358	1287	2140	8260	2027	37	2902	740	2103-	
2008	724	216	30	485	178	37	729	393	7	98	1509	5025	1207	2007	7721	2111	59	2696	904	1948-	
2009	558	226	41	412	177	43	510	270	6	72	1569	5225	1255	2087	7091	1996	78	1866	741	2009-	
2010	580	240	41	391	178	46	516	269	5	76	1539	5125	1231	2047	5967	1880	82	842	649	1965-	
2011	450	156	35	426	182	43	449	276	3	70	1502	5002	1202	1998	6127	1996	61	1125	794	1937-	
2012	429	154	36	425	184	43	410	279	3	70	1023	3406	818	1361	6002	2059	60	2596	1241	1300-	
2013	660	256	39	411	181	44	441	268	4	102	1240	4130	992	1650	6001	1931	79	1871	939	1571-	

1452-	950	1996	134	1904	5967	1586	954	3971	1192	82	5	272	414	43	181	419	36	206	576	2014
1401-	1100	1442	136	2024	5289	1537	924	3847	1155	93	5.5	294	438	37.7	144.6	384	35.7	191.5	537	2015
1731-	923	2788	72	2373	7303	1803	1085	4515	1356	89	6	366	542	39	167	436	35	210	601	المتوسط

المصدر: جمعت وحسبت 1- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، نشرة إحصاءات الثروة الحيوانية، أعداد متفرقة.

2- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، نشرة الاقتصاد الزراعي، نشرة الإحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.

* البقرة أو الحصان = 1 وحدة حيوانية، الجاموس = 1.25 وحدة حيوانية، الماعز = 0.07 وحدة حيوانية، الأغنام = 0.1 وحدة حيوانية، الجمل = 0.75 وحدة حيوانية، الحمار = 0.5 وحدة حيوانية، البغل = 0.75 وحدة حيوانية

** تقدر احتياجات الوحدة الحيوانية بنحو 3.33 طن أعلاف خضراء، 0.8 طن أتبان، 1.33 طن علف مركز في السنة.

3 - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، نشرة إحصاءات الثروة الحيوانية، أعداد متفرقة.

4-وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، نشرة الاقتصاد الزراعي، نشرة الإحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.

